

# NIGHT BREAKER LASER H3

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



**Až o 150 % více jasů**

Vidět dále a díky tomu reagovat rychleji.




**Až 150 m dlouhý světelný kužel**

Pro lepší viditelnost



**Až o 20% bělejší světlo**

Ve srovnání s normou daným standardem (moderní vzhled)



## Nejsilnější halogenová žárovka od OSRAM

Objevte novou generaci NIGHT BREAKER LASER - nejjasnějších halogenových autožárovek od firmy OSRAM! Díky inovativní technologii laserové ablace tyto světelné zdroje svítí až o 150 % jasněji než je normou požadovaný minimální standard. Dokonalé vlákno zajišťuje mimořádný světelný výkon. Autožárovky tak poskytují až 150 metrů dlouhý kužel světla a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s legislativou požadovaným minimálním standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou pomoci řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí provozu. V neposlední řadě - OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem s gravírovaným názvem produktu přímo na baňce žárovky a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). Ideální autožárovka pro řidiče, kteří ocení jasné a silné světlo na vozovce!

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64151NL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	68 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1450 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	6,36 g
Délka	42,0 mm

### Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	300 h

### Další údaje o produktu

Patice	PK22s
--------	-------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H3
---------------	----

### Kategorizace specifická pro danou zemi


Odkaz na objednávku	64151NL
---------------------	---------

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.55 g
4052899991347	NIGHT BREAKER LASER H3	Bundle 10	- x - x -		
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	960.00 g
4052899991613	NIGHT BREAKER LASER H3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	104.80 g
4062172060479	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	609.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	104.80 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	609.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stážení dat

Soubor
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

### Pokyny k použití

## Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM