

ORIGINAL LINE H8

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64212
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry



Příkon	43 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	800 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	23,00 g
Délka	68,4 mm

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	800 h

Další údaje o produktu

Patice	PGJ19-1
--------	---------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H8
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64212
---------------------	-------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300498751	OSRA64212	-	-	-
4050300498768	OSRA64212	-	-	-
4050300498751	OSRA64212	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300498751	ORIGINAL LINE H8	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4050300498768	ORIGINAL LINE H8	Bundle 10	127 mm x 66 mm x 130 mm	1.09 dm ³	290.00 g
4050300498775	ORIGINAL LINE H8	Shipping carton box 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	3091.00 g
4052899262478	ORIGINAL LINE H8	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	340.00 g
4052899262485	ORIGINAL LINE H8	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	439.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL H8 64212

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM